

068746



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@rpn.ab.ru http://www.22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Алтайский край, г. Рубцовск

(место составления акта)

" 17 " мая 20 18 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального  
предпринимателя**

№ 25/068746

04 мая 20 18 г.:

по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Борисюк Натальи Николаевны о проведении плановой выездной проверки № 2004 от 25.04.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**была проведена плановая выездная проверка**

**в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 «КАДЕТСКИЙ КОРПУС  
ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ» (МБОУ СОШ 10 ККИОС - сокращенное наименование)**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

« 20 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность час минут

« 20 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность час минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней/ 03 часа 00 минут**

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении  
выездной проверки)**

**директор МБОУ СОШ 10 ККИОС Воропаев Виталий Михайлович 25.04.2018 г.**

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку: Вершинин Игорь Анатольевич, главный специалист-эксперт  
территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском,  
Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления**



Роспотребнадзора по Алтайскому краю; Попова Ольга Николаевна, главный специалист-эксперт территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

лица, привлеченные к проведению проверки: Векленко Ирина Евгеньевна, эксперт, врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», Трушин Анатолий Владимирович, эксперт, врач по общей гигиене Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»; Полетаева Ольга Александровна, фельдшер-лаборант филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», Молотов Олег Геннадьевич, инженер лаборатории физических факторов филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710035 от 24.04.2015г., действителен «бессрочно», выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.510264 от 06.06.2016г., действителен «бессрочно», выдан Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаев Виталий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

1. В нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МБОУ СОШ 10 ККЮС для обучающихся в 2В, 3Б, 4А наиболее трудные предметы проводятся не на 2 - 3 уроках:

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 2В класса: в понедельник запланировано проведение следующих уроков: **1 урок – окружающий мир (6 баллов)**, 2 урок – математика (8 баллов), 3 урок - литература (5 баллов), 4 урок – физкультура (1 балл);

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 3Б класса: в понедельник запланировано проведение следующих уроков: **1 урок – математика (8 баллов)**, 2 урок – русский язык (7 баллов), 3 урок - физкультура (1 балл), 4 урок – ИЗО (3 балла);

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 4А класса: в понедельник запланировано проведение следующих уроков: **1 урок – русский язык (7 баллов)**, 2 урок – математика (8 баллов), 3 урок - музыка (3 балла), 4 урок – физкультура (1 балл).

Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся 2 - 4 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 - 3 уроках.

2. В нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МБОУ СОШ 10 ККЮС для обучающихся в 7В классе наиболее трудные предметы проводятся не на 2 - 4 уроках:

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 7В класса: в среду запланировано проведение следующих уроков: 1 урок – ИЗО (1 балл), 2 урок – история (6 баллов), 3 урок - алгебра (10 баллов), 4 урок – иностранный язык (10 баллов), **5 урок – обществоведение (9 баллов)**, 6 урок – биология (7 баллов).



Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся 5 - 11-х классов трудные предметы должны проводить на 2 - 4 уроках.

3. В нарушение п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не обеспечена площадь учебных кабинетов (№№ 2, 4 и др.) начальных классов из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося (площадь кабинета № 2 составляет по 47,41 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 31 ребенок из 1А класса, что составляет 1,52 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 4 составляет по 50,76 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 31 ребенок из 1Б класса, что составляет 1,63 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося), что подтверждается справкой директора МБОУ СОШ 10 ККЮС от 04.05.2018 г.

Согласно п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

4. В нарушение п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 2 незакрытых подсобных помещениях, расположенных на третьем этаже здания школы МБОУ СОШ 10 ККЮС, в свободном доступе находятся моющие и дезинфицирующие средства, что подтверждается протоколом осмотра от 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» дезинфицирующие и моющие средства должны храниться в местах, недоступных для обучающихся.

5. В нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» потолок в спортивном зале имеет признаки поражения грибом (покрыт плесенью), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

6. В нарушение п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не проветриваются во время перемен учебные помещения (кабинет начальных классов № 4, кабинет хореографии), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» учебные помещения должны проветриваться во время перемен.

7. В нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в южном крыле начальных классов в туалете для девочек неисправны 2 педальных ведра (при нажатии на педаль не открываются крышки ведер), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло; санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов.

8. В нарушение п.п. 4.27, 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» отсутствует подводка горячей и холодной воды к раковинам в кабинете обслуживающего труда для девочек, в кабинете химии и в лаборантской кабинета химии, что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.



Согласно п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

9. В нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» несвоевременно проводится замена разбитых стекол – оконные проемы на лестничной площадке между 2 и 3 этажами выполнены не из цельного стеклопакета (стычные стекла), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета; замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

10. В нарушение п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете обслуживающего труда для девочек классная меловая доска не имеет лотка для задержания меловой пыли, что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли.

Лицом, ответственным за данные нарушения является юридическое лицо – МБОУ СОШ 10 ККЮС, так как согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства

Кроме того, лицом, ответственным за указанные нарушения является должностное лицо - директор МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаев Виталий Михайлович, так как, согласно п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», руководитель общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----  
 нарушений не выявлено: ----

**Время проведения проверки:** 04.05.2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (03 часа 00 минут)

**В ходе проведения проверки установлено:** (констатирующая часть) для плановой проверки:

МБОУ СОШ 10 ККЮС расположено по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Р. Зорге, 121. Действующая лицензия на право ведения образовательной деятельности имеется.

Проект здания школы типовой. Дата ввода в эксплуатацию 1966 год. Количество школьных зданий – одно. Здание школы занимает три этажа. Общая площадь, занимаемая строением 4004 м<sup>2</sup>.

Здание школы ограждено забором, озеленено, имеются подъездные пути. На территории школы установлено 2 мусоросборника на бетонированной площадке с плотно закрывающейся крышкой.

Отопление за счет котельной, эксплуатируемой ООО «Районный водоканал», расположенной на территории школы. Водоснабжение централизованное. Питьевые фонтанчики расположены по 2 на 1 и 3 этажах, оборудованы гигиеническими насадками. Канализование – местный выгреб.

Санитарные узлы: на 3 этаже расположен санитарный узел для девочек, оборудованный 4 унитазами и 3 раковинами для мытья рук, на втором этаже санузел для девочек на 4 унитаза, 3 умывальные раковины; в туалете для мальчиков расположено 2 раковины для мытья рук 3 унитаза, 2 писсуара, на первом этаже 1 санузел для мальчиков на 3 унитаза, 3 умывальные раковины, 2 писсуара, 1 санузел для девочек 4 унитаза, 3 умывальные раковины.

Служебные туалеты расположены на втором этаже и 1 этаже установлен 1 унитаз, 1 умывальная раковина.

Санитарные узлы оборудованы кабинками с дверями без запоров. В санитарных узлах имеются держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами размещены приспособления для бумажного полотенца. Мыло, туалетная бумага и бумажные полотенца в туалетах на момент проверки имеются.

Гардероб расположен на 1 этаже здания.



Спортивный зал расположен на первом этаже. Раздевалки имеются. Хранение спортивного инвентаря производится в специально отведенной комнате. Спортивного инвентаря и оборудования в достаточном количестве. Искусственное освещение лампы накаливания, оборудованные защитной арматурой, люминесцентные лампы.

Актный зал расположен на 2 этаже. Имеются сидения.

Библиотека с читальным залом расположена на 3 этаже.

В библиотеке установлен 3 компьютера для сотрудников библиотеки.

Компьютерный класс расположен на 3 этаже – площадью 66 м<sup>2</sup>. Установлено 16 ПЭВМ с жидкокристаллическими мониторами. Оконные проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Установлен кондиционер, в рабочем состоянии.

Естественное освещение через световые проемы (окна). Искусственное освещение – лампы накаливания и люминесцентными лампами, оборудованные защитной арматурой.

Уборку всех помещений осуществляют технички, уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят дважды после окончания уроков, с использования соды, мыла или синтетических моющих средств. Уборочный инвентарь имеется, маркирован.

Пищеблок – столовая, работающая на сырье. Имеется следующий набор помещений: мясо-рыбный цех, овощной цех, горячий цех, моечные столовой и кухонной посуды, линия раздачи, складское помещение, из бытовых помещений имеется гардероб персонала с душевой и санитарным узлом, обеденный зал на 120 посадочных мест. Из технологического оборудования имеется: пищеварочный котел, пароконвектомат, картофелечистка, привод универсальный, овощерезка, мясорубка, плита 6-ти конформная, тестомес, шкаф пекарский, шкаф расстоечный, из холодильного оборудования шкаф морозильный, прилавок для холодных блюд, посудомоечная машина. Все оборудование исправно. Питание учащихся организовано МУП «Комбинат школьного питания».

Помещение медицинского кабинета расположено на третьем этаже школы по адресу: г. Рубцовск, ул. Р.Зорге, 121. Медицинский блок состоит из кабинета приема и процедурного кабинета. Водоснабжение (холодное и горячее), канализование, отопление – централизованное. Освещение естественное через оконные проемы и искусственное; искусственное освещение выполнено лампами накаливания, защитная арматура на осветительных приборах имеется.

Кабинет приема: внутренняя отделка кабинета соответствует санитарным правилам и нормам: стены окрашены. Кабинет оборудован раковиной для мытья рук с подводом централизованного (горячего и холодного) водоснабжения.

Из оборудования в кабинете имеется: стол для ведения медицинской документации, шкаф, 2 стула, ростомер, напольные весы, кресло, медицинская кушетка. Процедурный кабинет: Внутренняя отделка кабинета соответствует гигиеническим требованиям и нормативам: стены и потолок окрашены масляной краской, пол покрыт линолеумом.

Кабинет оборудован раковиной с подводом централизованного (холодного и горячего) водоснабжения.

Из оборудования в кабинете имеется: 1 стеклянный шкаф для хранения медикаментов, манипуляционный столик, бытовой холодильник, стол, настенный бактерицидный облучатель (перечень прилагается).

Сотрудников 95 человек. Представлено 95 личных медицинских книжек и 95 карт периодического медицинского осмотра (пройден в июне 2017 г.). Прививки против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, кори (лицам до 35 лет) проведены.


Договор на дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», дератизационные мероприятия проводятся своевременно. Программа производственного контроля имеется, производственный контроль в части проведения лабораторных исследований организован, осуществляется в полном объеме и своевременно.


В ходе осуществления плановой выездной проверки за исполнением обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения проведен отбор (взятие) проб образцов: воды питьевой, образцов воздуха закрытых помещений и рабочей зоны на ПДК вредных веществ, замеров микроклимата, шума, ЭМИ от ПЭВМ, мощность дозы гамма-излучения, ЭРОА радона в воздухе в здании школы МБОУ СОШ 10 ККЮС по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121.

Согласно заключению эксперта от 15.05.2018 г. № 42/398, вышеперечисленные факторы окружающей среды соответствуют нормативам.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Вершинин И.А.  
 \_\_\_\_\_  
 Попова О.Н.  
 (подпись проверяющего)

 Воробаев В.М.  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол осмотра от 04.05.2018 г. № 25/90; протоколы взятия проб от 04.05.2018 г.; определение о назначении экспертизы от 04.05.2018 г.; протоколы измерений и лабораторных испытаний, проведенных в рамках проверки; заключение эксперта от 15.05.2018 г. № 42/398; заверенный список работников; заверенная копия расписания; справка от 04.05.2018 г. о площади и наполняемости классов; предписание от 17.05.2018 г. № 25/124.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Вершинин И.А.  
 \_\_\_\_\_ Попова О.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ СОШ 10 ККЮС Воробаев Виталий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 17 ” мая 20 18 г.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Материалы приняты « » 2018 г.  
 Начальник ТО Губий Г.В. \_\_\_\_\_





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

Юридическому лицу  
 МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
 №10 «КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ»  
 г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121  
 ИНН – 2209010815, ОГРН - 1022200812875.  
 сведения о лице, которому выдается предписание, в частности:  
 наименование (фирменное наименование) и место нахождения  
 (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального  
 предпринимателя, сведения о государственной регистрации и  
 зарегистрировавшем органе, адрес места жительства.

«17» мая 2018 г.  
 Алтайский край, г. Рубцовск  
 (место выдачи предписания)

**Предписание № 25/124**  
**об устранении выявленных нарушений**

Мною, должностным лицом территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведении проверки Вершининым Игорем Анатольевичем (фамилия, имя, отчество)

по результатам проверки деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 «КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ» (МБОУ СОШ 10 ККИОС - сокращенное наименование) по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

- п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;



п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний (отравлений) людей,

**Предписываю, в срок до 01.05.2019 года:** (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. В соответствии с п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся 2 - 4 классов наиболее трудные предметы проводить на 2 - 3 уроках.
2. В соответствии с п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся 5 - 11-х классов трудные предметы проводить на 2 - 4 уроках.
3. В соответствии с п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить площадь учебных кабинетов начальных классов из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.
4. В соответствии с п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» дезинфицирующие и моющие средства хранить в местах, недоступных для обучающихся.
5. В соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить отсутствие признаков поражения грибом потолка в спортивном зале.
6. В соответствии с п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» учебные помещения проветривать во время перемен.
7. В соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах установить исправные педальные ведра.
8. В соответствии с п.п. 4.27, 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить подвод горячей и холодной воды к раковинам в кабинете обслуживающего труда для девочек, в кабинете химии и в лаборантской кабинета химии.
9. В соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» замену разбитых стекол должна проводить немедленно.
10. В соответствии с п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете обслуживающего труда для девочек классную меловую доску оборудовать лотком для задержания меловой пыли.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшего предписание, о выполнении предписания:

**01 мая 2019 г.**

мер: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, ных в предписании

Способ извещения:

почтой, нарочным по адресу: 658224, г.Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118; либо факсом 8(38557) 44902; электронная почта: E-mail: [to-rube@22.rospotrebнадzor.ru](mailto:to-rube@22.rospotrebнадzor.ru).

й, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо -  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10**  
**«КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ»**

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо  
выдавшее предписание

  
подпись

Вершинин И.А.  
фамилия, имя, отчество

Начальник территориального отдела  
в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском,  
Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском  
районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю,  
главный государственный санитарный врач  
по г. Рубцовску, Рубцовскому, Егорьевскому, Поспелихинскому,  
Краснощековскому, Курьинскому, Новичихинскому  
и Шипуновскому районам Алтайского края

  
(подпись) Губный Г.В.

Копию получил  
(подпись законного представителя юридического лица  
или индивидуального предпринимателя)

  
подпись

В.М. Воронцов  
расшифровка подписи

« 17 » мая 20 18 г.

Направлено по почте заказным письмом « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № квитанции \_\_\_\_\_

Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом.







**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
Территориальный отдел в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском,  
Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах**

регистрационный номер дела № 25/379

**ПРОТОКОЛ № 25/313**

об административном правонарушении (совершённом юридическим лицом)

Дата составления: **17.05.2018 года.**

**Место составления** (город, посёлок, село) Алтайский край, г. Рубцовск

Я, главный специалист - эксперт территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Вершинин И.А.

(должность, орган по надзору, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

**при осуществлении / рассмотрении плановой выездной проверки**

(ненужное вычеркнуть)

(выбрать и указать уточнённое из ниже перечисленного:

• **При осуществлении плановой выездной проверки**

• При осуществлении внеплановой выездной проверки

• При рассмотрении материалов, поступивших из правоохранительных органов, или из других государственных органов или органов местного самоуправления или от общественных объединений, содержащих данные, указывающие на нарушение санитарного законодательства

• Заявление или обращение физического или юридического лица или сообщения в средствах массовой информации, содержащих данные, указывающие на нарушение санитарного законодательства

**обнаружил(а), что совершено правонарушение:**

**Дата и время совершения:** 04.05.2018 г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут

**Место совершения:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 «КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ» (МБОУ СОШ 10 ККЮС - сокращенное наименование), расположенное по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121.

**Событие административного правонарушения:** 04.05.2018 г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут установлено, что в МБОУ СОШ 10 ККЮС по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

1. В нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МБОУ СОШ 10 ККЮС для обучающихся в 2В, 3Б, 4А наиболее трудные предметы проводятся не на 2 - 3 уроках:

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 2В класса: в понедельник запланировано проведение следующих уроков: **1 урок – окружающий мир (6 баллов), 2 урок – математика (8 баллов), 3 урок – литература (5 баллов), 4 урок – физкультура (1 балл);**

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 3Б класса: в понедельник запланировано проведение следующих уроков: **1 урок – математика (8 баллов), 2 урок – русский язык (7 баллов), 3 урок – физкультура (1 балл), 4 урок – ИЗО (3 балла);**

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 4А класса: в понедельник запланировано проведение следующих уроков: **1 урок – русский язык (7 баллов), 2 урок – математика (8 баллов), 3 урок – музыка (3 балла), 4 урок – физкультура (1 балл).**

Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся 2 - 4 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 - 3 уроках.

2. В нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МБОУ СОШ 10 ККЮС для обучающихся в 7В классе наиболее трудные предметы проводятся не на 2 - 4 уроках:

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 7В класса: в среду запланировано проведение следующих уроков: **1 урок – ИЗО (1**



балл), 2 урок – история (6 баллов), 3 урок - алгебра (10 баллов), 4 урок – иностранный язык (10 баллов), 5 урок – обществоведение (9 баллов), 6 урок - биология (7 баллов).

Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся 5 - 11-х классов трудные предметы должны проводить на 2 - 4 уроках.

3. В нарушение п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не обеспечена площадь учебных кабинетов (№№ 2, 4 и др.) начальных классов из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося (площадь кабинета № 2 составляет по 47,41 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 31 ребенок из 1А класса, что составляет 1,52 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 4 составляет по 50,76 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 31 ребенок из 1Б класса, что составляет 1,63 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося), что подтверждается справкой директора МБОУ СОШ 10 ККЮС от 04.05.2018 г.

Согласно п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

4. В нарушение п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 2 незакрытых подсобных помещениях, расположенных на третьем этаже здания школы МБОУ СОШ 10 ККЮС, в свободном доступе находятся моющие и дезинфицирующие средства, что подтверждается протоколом осмотра от 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» дезинфицирующие и моющие средства должны храниться в местах, недоступных для обучающихся.

5. В нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» потолок в спортивном зале имеет признаки поражения грибом (покрыт плесенью), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

6. В нарушение п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не проветриваются во время перемен учебные помещения (кабинет начальных классов № 4, кабинет хореографии), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» учебные помещения должны проветриваться во время перемен.

7. В нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в южном крыле начальных классов в туалете для девочек неисправны 2 педальных ведра (при нажатии на педаль не открываются крышки ведер), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло; санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов.

8. В нарушение п.п. 4.27, 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» отсутствует подводка горячей и холодной воды к раковинам в кабинете обслуживающего труда для девочек, в кабинете химии и в лаборантской кабинета химии, что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

Согласно п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

9. В нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» несвоевременно проводится замена разбитых



стекло – оконные проемы на лестничной площадке между 2 и 3 этажами выполнены не из цельного стеклопакета (стычные стекла), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета; замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

10. В нарушение п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете обслуживающего труда для девочек классная меловая доска не имеет лотка для задержания меловой пыли, что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли.

Состав рассматриваемого правонарушения сформулирован как формальный и с объективной стороны заключается в нарушении соответствующих санитарно-эпидемиологических требований, совершаемом путем как действия, так и бездействия.

Объектами правонарушения являются здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Субъективная сторона данного правонарушения может характеризоваться как умышленной виной, так и неосторожностью.

Субъектом правонарушения выступает юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 «КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ» (МБОУ СОШ 10 ККЮС - сокращенное наименование), т.к. согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства. Согласно п.3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц. Согласно ст. 55 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, за нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно положениям части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Совершенное правонарушение представляет угрозу охраняемым общественным отношениям и посягает на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как на условие реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья, так как в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., исходя из понятия санитарно-эпидемиологических требований, их несоблюдение создает угрозу жизни или здоровья человека, а так же угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Таким образом, с учетом признаков объективной стороны выявленного административного правонарушения оно ни при каких обстоятельствах не может быть признано малозначительным, поскольку существенно нарушает охраняемые общественные отношения.

**Обстоятельств, смягчающих, либо отягчающих административную ответственность, не выявлено.**

Таким образом, совершено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

**Данные о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:**

1. Вид субъекта, ФИО лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: юридическое лицо – МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 «КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ» - полное наименование, МБОУ СОШ 10 ККЮС - сокращенное наименование.
2. Адрес места нахождения: 658219, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121.
3. Фактический адрес осуществления деятельности: 658219, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121.
4. Банковские реквизиты: р/с – 40701810201731006900 Отделение Барнаул г. Барнаул, БИК – 040173001, ИНН – 2209010815.



5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, согласно которому ОГРН - 1022200812875, выдано 19.12.2002 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю

6. Законный представитель юридического лица: директор МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаев Виталий Михайлович, действующий на основании: Устава

(ФИО, должность, указать доверенность, Устав, ордер адвоката или иной документ)

7. тел.: (8-385-57)6-45-82 E-mail: sosh10rub@mail.ru

8. Документ, удостоверяющий личность представителя: паспорт 01 04 326661 выдан 05.05.2004 г. УВД г. Рубцовска

9. Сведения о совершённых административных правонарушениях (в течении года): нет сведений

Свидетели 1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
 нарушения: адрес места жительства \_\_\_\_\_

**Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст.ст. 25.1, 24.2 КоАП РФ**

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

5. При наличии смягчающих обстоятельств приложить подтверждающие документы.

**Права и обязанности мне разъяснены и понятны**

Подпись законного представителя юридического лица \_\_\_\_\_

ОБЪЯСНЕНИЕ законного представителя юридического лица \_\_\_\_\_

*Согласен. Устранил.*

Подпись законного представителя юридического лица \_\_\_\_\_

К протоколу прилагаются: акт проверки № 25/068746 от 17.05.2018 г. с соответствующими приложениями.  
 (доказательства: в том числе, показания свидетелей, заключение эксперта и др., и их местонахождение)

Протокол составлен в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, протокол подписан лично, дополнений не имею.

Подпись законного представителя юридического лица \_\_\_\_\_

С протоколом ознакомлен(а), копию протокола получил (а)

Подпись законного представителя юридического лица \_\_\_\_\_

Подпись лица, составившего протокол \_\_\_\_\_





Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
 Территориальный отдел в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах  
 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118  
 регистрационный номер дела № 25/378

### ПРОТОКОЛ № 25/312

об административном правонарушении (совершённом гражданином, должностным лицом или ИП)

Дата составления: 17.05.2018 г.

Место составления (город, посёлок, село) Алтайский край, г. Рубцовск

Я, главный специалист - эксперт территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Вершинин И.А.

(должность, орган по надзору, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при осуществлении / рассмотрении плановой выездной проверки

(ненужное вычеркнуть)

(выбрать и указать уточнённое из ниже перечисленного):

- **При осуществлении плановой выездной проверки**
- При осуществлении внеплановой выездной проверки
- При рассмотрении материалов, поступивших из правоохранительных органов, или из других государственных органов или органов местного самоуправления или от общественных объединений, содержащих данные, указывающие на нарушение санитарного законодательства
- Заявление или обращение физического или юридического лица или сообщения в средствах массовой информации, содержащих данные, указывающие на нарушение санитарного законодательства

**обнаружил(а), что совершено правонарушение:**

**Дата и время совершения:** 04.05.2018 г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут

**Место совершения:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 «КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ» (МБОУ СОШ 10 ККЮС - сокращенное наименование) по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121

**Событие административного правонарушения:** 04.05.2018 г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут установлено, что в МБОУ СОШ 10 ККЮС по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

1. В нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МБОУ СОШ 10 ККЮС для обучающихся в 2В, 3Б, 4А наиболее трудные предметы проводятся не на 2 - 3 уроках:

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 2В класса: в понедельник запланировано проведение следующих уроков: **1 урок – окружающий мир (6 баллов)**, 2 урок – математика (8 баллов), 3 урок - литература (5 баллов), 4 урок – физкультура (1 балл);

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 3Б класса: в понедельник запланировано проведение следующих уроков: **1 урок – математика (8 баллов)**, 2 урок – русский язык (7 баллов), 3 урок - физкультура (1 балл), 4 урок – ИЗО (3 балла);

- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 4А класса: в понедельник запланировано проведение следующих уроков: **1 урок – русский язык (7 баллов)**, 2 урок – математика (8 баллов), 3 урок - музыка (3 балла), 4 урок – физкультура (1 балл).

Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся 2 - 4 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 - 3 уроках.

2. В нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МБОУ СОШ 10 ККЮС для обучающихся в 7В классе наиболее трудные предметы проводятся не на 2 - 4 уроках:



- в расписании уроков на 2017-2018 учебный год утвержденном директором МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаевым В.М. для 7В класса: в среду запланировано проведение следующих уроков: 1 урок – ИЗО (1 балл), 2 урок – история (6 баллов), 3 урок - алгебра (10 баллов), 4 урок – иностранный язык (10 баллов), **5 урок – обществоведение (9 баллов)**, 6 урок - биология (7 баллов).

Согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся 5 - 11-х классов трудные предметы должны проводить на 2 - 4 уроках.

3. В нарушение п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», не обеспечена площадь учебных кабинетов (№№ 2, 4 и др.) начальных классов из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося (площадь кабинета № 2 составляет по 47,41 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 31 ребенок из 1А класса, что составляет 1,52 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося; площадь кабинета № 4 составляет по 50,76 м<sup>2</sup>, при этом в кабинете обучается 31 ребенок из 1Б класса, что составляет 1,63 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося), что подтверждается справкой директора МБОУ СОШ 10 ККЮС от 04.05.2018 г.

Согласно п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

4. В нарушение п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 2 незакрытых подсобных помещениях, расположенных на третьем этаже здания школы МБОУ СОШ 10 ККЮС, в свободном доступе находятся моющие и дезинфицирующие средства, что подтверждается протоколом осмотра от 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» дезинфицирующие и моющие средства должны храниться в местах, недоступных для обучающихся.

5. В нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» потолок в спортивном зале имеет признаки поражения грибом (покрыт плесенью), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

6. В нарушение п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не проветриваются во время перемен учебные помещения (кабинет начальных классов № 4, кабинет хореографии), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» учебные помещения должны проветриваться во время перемен.

7. В нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в южном крыле начальных классов в туалете для девочек неисправны 2 педальных ведра (при нажатии на педаль не открываются крышки ведер), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло; санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов.

8. В нарушение п.п. 4.27, 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» отсутствует подводка горячей и холодной воды к раковинам в кабинете обслуживающего труда для девочек, в кабинете химии и в лаборантской кабинета химии, что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.



Согласно п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

9. В нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» несвоевременно проводится замена разбитых стекол – оконные проемы на лестничной площадке между 2 и 3 этажами выполнены не из цельного стеклопакета (стычные стекла), что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета; замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

10. В нарушение п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете обслуживающего труда для девочек классная меловая доска не имеет лотка для задержания меловой пыли, что подтверждается протоколом осмотра 04.05.2018 г. № 25/90.

Согласно п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли.

**Объектом правонарушения** выступают общественные отношения в сфере охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

**Объективная сторона** выражается в противоправных действиях (или бездействии), выразившихся в нарушении установленных санитарно-эпидемиологических требований.

**Субъектом правонарушения** является должностное лицо директор МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаев Виталий Михайлович, так как, согласно п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», руководитель общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил.

**Субъективная сторона** деяния выражается в форме умысла или неосторожности.

Согласно ст. 2.4. КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, исходя из понятия санитарно-эпидемиологических требований их несоблюдение создает угрозу жизни или здоровью человека, а так же угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Совершенное правонарушение представляет существенную угрозу охраняемым общественным отношениям и посягает на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как условие реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья. При этом, здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

**Обстоятельств смягчающих либо отягчающих административную ответственность не выявлено.**

Таким образом, совершено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена **ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей.**

**Данные о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:**

1. Вид субъекта, ФИО лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: должностное лицо - директор МБОУ СОШ 10 ККЮС Воропаев Виталий Михайлович
2. Число, месяц, год рождения: 11.03.1984
3. Место рождения: г. Рубцовск Алтайского края
4. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 01 04 326661 выдан 05.05.2004 г. УВД г. Рубцовска (наименование, номер, серия, когда и кем выдан)
5. Место работы: МБОУ СОШ 10 ККЮС Адрес Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121.
6. Должность директор
7. Адрес регистрации (прописка): г. Рубцовск, ул. Светлова, 15-41
- 7.1. Адрес фактического местожительства тот же.
8. Сведения о совершённых административных правонарушениях (в течении года), преступлениях нет сведений



**9. Идентификационный номер налогоплательщика нет сведений**

Свидетели 1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
 нарушения: адрес места жительства \_\_\_\_\_  
 Свидетели 1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
 нарушения: адрес места жительства \_\_\_\_\_

**Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст.ст. 25.1, 24.2 КоАП РФ**

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.
5. При наличии смягчающих обстоятельств установленных ст. 4.2 КоАП РФ приложить подтверждающие документы.

Права и обязанности мне разъяснены и понятны

Подпись физического лица \_\_\_\_\_

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ  
 АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Согласен Устращин.

Подпись физического лица \_\_\_\_\_

К протоколу прилагаются: акт проверки № 25/068746 от 17.05.2018 года с соответствующими приложениями

(доказательства: в том числе, показания свидетелей, заключение эксперта и др., и их местонахождение)

Протокол составлен в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, протокол прочитан и подписан лично, дополнений не имею.

Подпись физического лица \_\_\_\_\_

С протоколом ознакомлен(а), копию протокола получил(а)

Подпись физического лица \_\_\_\_\_

Подпись лица, составившего протокол \_\_\_\_\_