

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 22230041000105514545

Дата «27» марта 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М.Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru <http://22.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах

ул. Краснознаменная, дом 118, г. Рубцовск, Алтайский край, 658224

Тел.: (38557) 4-49-02, E-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«12» апреля 2023 г., 10 час.30 мин.

(дата и время составления акта)

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 "КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ" ИНН: 2209010815, ОГРН: 1022200812875, начальное, среднее, основное образование, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

658219, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» апреля 2023 г. 10 ч. 30 мин.

по «04» апреля 2023 г. 12 ч. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита

с «04» апреля 2023 г. 12 ч. 00 мин.

по «12» апреля 2023 г. 09 ч. 30 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Котляр Еленой Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

1) Молотов Олег Геннадьевич, инженер лаборатории физических факторов;

2) Саенко Ольга Александровна, фельдшер - лаборант;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (Аттестат аккредитации № RA.RU.710035 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ «СОШ № 10 «ККЮС» Воропаев Виталий Михайлович

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да

О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 04 » апреля 2023 г. 10 ч. 30 мин.

по « 04 » апреля 2023 г. 11 ч. 50 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658219, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 04 » апреля 2023 г. 10 ч. 40 мин.

по « 04 » апреля 2023 г. 11 ч. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658219, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 04 » апреля 2023 г. 12 ч. 10 мин.

по « 07 » апреля 2023 г. 16 ч. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 04 » апреля 2023 г. 10 ч. 40 мин.

по « 04 » апреля 2023 г. 11 ч. 30 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658219, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 07 » апреля 2023 г. 16 ч. 05 мин.

по « 11 » апреля 2023 г. 16 ч. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, 5

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

б) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 04 » апреля 2023 г. 11 ч. 50 мин.

по « 04 » апреля 2023 г. 12 ч. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658219, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В кабинете химии имеется вытяжной шкаф, но он не подключен, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.
2. Пол в кабинете химии, истории № 22 имеет дефекты лакокрасочного покрытия, в кабинете №№ 14, 9 повреждения линолеумного покрытия, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.
3. На 3 этаже в туалете для мальчиков умывальные раковины не обеспечены бумажным полотенцем, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.
4. На 3 этаже в туалете для мальчиков и девочек туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.
5. В кабинете №№ 26,21,3,18,14,13 стулья не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, в кабинете № 12 стулья и парты не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра. Данное нарушение было устранено по окончании профилактического визита.
6. В кабинете истории №№ 22, 7 поверхность стульев имеет дефекты и повреждения, в кабинете № 14 сломана спинка стула, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.
7. В кабинете информатики № 20, 13, 5 поверхность парт имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.
8. Потолок в спортивном зале имеет следы протечки в виде желтых и серых пятен, нарушения штукатурного покрытия, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.
9. В кабинете технологии для девочек источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.
10. Горячим и холодным водоснабжением не обеспечен кабинет технологии для девочек (раковина имеется с подводкой горячей и холодной воды, вода отсутствует), что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.
11. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории МБОУ СОШ 10 ККЮС имеет дефекты, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и

подтверждается протоколом осмотра.

12. Беговая дорожка и спортивная площадка не спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, т.к. асфальтовое покрытие беговой дорожки имеет множественные дефекты, а спортивная площадка не ровности, что является нарушением п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра

13. Количество обучающихся превышает установленное п. 3.4.14 гигиенические нормативы, а именно менее $2,5 \text{ м}^2$ на одного обучающегося при фронтальных формах занятий:

- площадь кабинета № 1 составляет $52,07 \text{ м}^2$, в первую смену в данном кабинете занимается 1 А класс с количеством обучающихся 29 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,7 \text{ м}^2$; во вторую смену в данном кабинете занимается 3 Б класс с количеством обучающихся 30 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,79 \text{ м}^2$;
- площадь кабинета № 2 составляет $47,41 \text{ м}^2$, в первую смену в данном кабинете занимается 3 А класс с количеством обучающихся 28 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,69 \text{ м}^2$; во вторую смену в данном кабинете занимается 2 Б класс с количеством обучающихся 30 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,58 \text{ м}^2$;
- площадь кабинета № 3 составляет $46,95,07 \text{ м}^2$, в первую смену в данном кабинете занимается 1 Б класс с количеством обучающихся 30 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,56 \text{ м}^2$; во вторую смену в данном кабинете занимается 4 А класс с количеством обучающихся 29 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,61 \text{ м}^2$;
- площадь кабинета № 4 составляет $50,76 \text{ м}^2$, в первую смену в данном кабинете занимается 1 В класс с количеством обучающихся 25 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $2,03 \text{ м}^2$; во вторую смену в данном кабинете занимается 2 А класс с количеством обучающихся 30 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,69 \text{ м}^2$;
- площадь кабинета № 5 составляет $47,79 \text{ м}^2$, в первую смену в данном кабинете занимается 4 В класс с количеством обучающихся 28 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,7 \text{ м}^2$; во вторую смену в данном кабинете занимается 2 В класс с количеством обучающихся 28 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,7 \text{ м}^2$;
- площадь кабинета № 6 составляет $47,2 \text{ м}^2$, в первую смену в данном кабинете занимается 1 Г класс с количеством обучающихся 32 человека, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,47 \text{ м}^2$; во вторую смену в данном кабинете занимается 4 Б класс с количеством обучающихся 28 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,68 \text{ м}^2$;
- площадь кабинета № 7 составляет $47,72 \text{ м}^2$, в первую смену в данном кабинете занимается 3 В класс с количеством обучающихся 30 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,59 \text{ м}^2$; во вторую смену в данном кабинете занимается 2 Г класс с количеством обучающихся 30 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,59 \text{ м}^2$;
- площадь кабинета № 13 составляет $48,9 \text{ м}^2$, в первую смену в данном кабинете занимается 4 Г класс с количеством обучающихся 28 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,74 \text{ м}^2$; во вторую смену в данном кабинете занимается 3 Г класс с количеством обучающихся 30 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет $1,63 \text{ м}^2$, что является нарушением п. 2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и данными по площади кабинетов и количестве обучающихся по классам.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов) № 11/143 от 04.04.2023г., протокол измерений параметров микроклимата № 4911 от 07.04.2023г, протокол измерений параметров световой среды № 4913 от 07.04.2023г., протокол измерений шума и (или) вибрации № 4916 от 07.04.2023г., протокол измерений электромагнитных полей № 4917 от 07.04.2023г., протокол радиационно – гигиенического обследования объекта № 4919 от 07.04.2023г, протокол лабораторных испытаний воздуха замкнутых помещений № 4890 от 07.04.2023 г., заключение эксперта № 40/156 от 11.04.2023 г., предписание об устранении

выявленных нарушений обязательных требований № 11/61 – 11/62 от 12.04.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт Котляр Е.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

12.04.2023,
(дата, время)


(подпись)

директор
(должность)

В.М. Воронаев
(ФИО)